




CONDUTAR

Tabela de Preços 2023

3-Baterias, Filtros e

Ventilação



excelência21

Índice Baterias, Filtros e Ventilação

3.1-Baterias Elétricas	21
3.1.1-Baterias de Resistências Elétricas Circulares	21
3.1.2-Baterias de Resistências Elétricas Retangulares	21
3.2-Filtros	22
3.2.1-Filtros G3/G4-15 (Plano – espessura até 15mm)	22
3.2.2-Filtros G3/G4-25 (Plano – espessura de 16 a 25mm)	22
3.2.3-Filtros G3/G4-50 (Ondulado – espessura de 26 a 50mm)	22
3.3-Filtros Anti Gorduras	23
3.4-Filtros Eletrostáticos.....	23
3.5-Caixa Porta Filtros para Conduta Circular.....	23
3.6-Unidades de Ventilação	24
3.6.1-UVTMD - Transmissão Direta.....	24
3.6.2-UVTDA - Transmissão por Correias de Dupla Aspiração (motores trifásicos).....	24
3.6.3-UVTSA - Transmissão por Correias de Aspiração Simples (motores trifásicos).....	25
3.7-Acessórios para Unidades de Ventilação.....	25
3.8-Reguladores de Velocidade Monofásicos	25
3.9-Ventiladores	26
3.9.1-Ventiladores <i>In-line</i>	26
3.9.2-Ventiladores Centrífugos Dupla Aspiração c/ Motor Diretamente Acoplado.....	26
3.9.3-Ventiladores Centrífugos Dupla Aspiração	26
3.9.4-Ventiladores Centrífugos de Aspiração Simples.....	26
3.9.5-Ventiladores Eólicos INOX AISI 304.....	26
3.10-Motores Trifásicos.....	27
3.11-Ventiladores de Vários Tipos	28
3.12-Recuperadores de Calor de Fluxos Cruzados.....	29

3.1-BATERIAS ELÉTRICAS (BE)

3.1.1-Baterias de Resistências Elétricas Circulares



Potência W	Diâmetro (mm)					
	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400
500 W	148,02	152,15	-	-	-	-
1000 W	185,42	167,83	173,46	-	-	-
1500 W	222,42	204,86	179,30	183,04	-	-
2000 W	-	220,52	226,15	204,10	211,61	215,36
2500 W	-	257,55	231,99	235,74	213,18	216,92
3000 W	-	273,22	237,85	241,61	-	-

Notas:

O comprimento padrão é de 280mm. Preços unitários.

3.1.2-Baterias de Resistências Elétricas Retangulares



Preços sob consulta

3.2-FILTROS (F1)

Para garantir a qualidade e pureza do fluido nas condutas de todo os seus clientes, a CONDUTAR disponibiliza e recomenda os seguintes filtros de manta filtrante.



3.2.1-Filtros G3/G4-15 (Plano – espessura até 15mm)

Dimensões (mm)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
400	12,01	13,29	15,78						
500	12,88	15,17	18,29	21,45					
600	14,01	17,09	20,88	24,60	28,52				
700	15,17	18,95	23,38	27,74	32,19	36,60			
800	16,02	20,88	25,87	30,90	35,95	40,96	46,05		
900	18,29	22,74	28,39	34,02	39,75	45,40	51,05	56,69	
1000	18,58	24,60	30,90	37,18	43,47	49,75	56,04	62,34	68,64

3.2.2-Filtros G3/G4-25 (Plano – espessura de 16 a 25mm)

Dimensões (mm)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
400	13,42	14,66	17,37						
500	14,16	16,65	20,16	23,61					
600	15,44	18,79	22,94	27,03	31,38				
700	16,65	20,88	25,73	30,54	35,39	40,25			
800	17,59	22,94	28,47	33,97	39,53	45,04	50,62		
900	20,16	25,04	31,24	37,47	43,76	49,98	59,49	62,34	
1000	20,45	27,03	33,97	40,90	47,83	54,77	61,62	68,56	75,48

3.2.3-Filtros G3/G4-50 (Ondulado – espessura de 26 a 50mm)

Dimensões (mm)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
400	18,02	19,94	23,75						
500	19,30	22,74	27,47	32,19					
600	21,01	25,67	31,32	36,87	42,76				
700	22,74	28,47	35,04	41,60	48,37	54,90			
800	24,02	31,32	38,82	46,32	53,97	61,49	69,07		
900	27,47	34,11	42,60	51,05	59,62	68,13	76,58	85,08	
1000	27,90	36,87	46,32	55,77	65,21	74,66	84,06	93,51	102,95

Notas:

Outras eficiências ou medidas, sob consulta

3.3-FILTROS ANTI GORDURAS (F2)


Modelo	Preço
Filtro de Rede Galvanizado 500x500x50	30,24€
Filtro de Rede Inox 500x500x50 (Malha Inox)	87,67€
Filtro de Churrasqueira Inox 500x500x50 (Calhas)	59,34€


Notas:



Preços unitários.

3.4-FILTROS ELECTROSTÁTICOS (F3)

Modelo	Caudal máximo	Preço
LUPE-21	2500	2454,00€
LUPE-22	5000	3615,00€


3.5-CAIXA PORTA FILTRO PARA CONDUTA CIRCULAR (F4)

Dimensão (caixa)	Diâmetro de Gola								
	100	125	150	180	200	250	300	350	400
150x150	61,38€	63,54€							
215x215			66,78€	70,49€	74,60€				
320x320						78,52€	82,42€		
370x370								85,53€	
430x430									91,32€


Notas:

Filtro G3/G4 plano incluído.

3.6-UNIDADES DE VENTILAÇÃO (V2)

3.6.1-UVTMD - Transmissão Direta

Mod./Pot.	1/10	1/5	1/3	1/2	3/4	1,0	1,5
7/7	489,46	492,75					
9/9			615,55	620,71	641,94		
10/10			664,90	678,40	687,14		
12/12						934,58	1033,07

Nota:

O ventilador TMD 12/12 1,5cv é trifásico.




3.6.2-UVTDA - Transmissão por Correias de Dupla Aspiração (motores trifásicos)

Mod./Pot.	1/5	1/3	1/2	3/4	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7/7	771,38	783,74	799,94	815,17	831,34	871,36	914,23		
9/9	860,88	872,33	886,60	903,74	918,95	959,92	1005,65		
10/10		952,33	966,59	983,79	999,00	1040,90	1082,76		
12/12			1030,40	1046,59	1061,82	1103,72	1146,58	1229,88	
15/15			1105,60	1122,81	1137,99	1178,96	1221,83	1283,72	1356,25
18/18					1415,12	1456,10	1499,89	1561,78	1620,81

3.6.3-UVTSA - Transmissão por Correias de Aspiração Simples (motores trifásicos)

Mod./Pot.	3/4	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,5	7,5	10
12/6	1053,69	1091,68	1118,47	1147,18	1161,75				
15/7		1217,55	1243,58	1274,62	1329,11	1347,30			
18/9			1398,79	1427,66	1445,11	1480,27	1574,11		
20/10				2296,32	2322,92	2335,35	2461,82	2668,92	
22/11					2392,52	2472,29	2573,52	2765,91	2872,65




Opções

As unidades de ventilação podem levar baterias de filtros, telhados e outros acessórios. Podem ter painéis Termo lacados, podem também ser chapeados pelo interior.

Para mais informações, contacte os técnicos especializados da **CONDUTAR**.

3.7-ACESSÓRIOS PARA UNIDADES DE VENTILAÇÃO (V3)

Modelo			
	Telhado	Saída c/ Rede	Pré-Filtro
7/7	28,06	24,85	58,91
9/9	40,06	38,75	58,91
10/10	40,12	38,77	79,34
12/12	60,11	38,77	91,76
15/15	60,11	52,15	91,76
18/18	80,14	52,15	106,89

Notas: Preços unitários. Equipamentos instalados na Unidade de Ventilação.

3.8-REGULADORES DE VELOCIDADE (MONOFÁSICOS) E INTERRUPTOR DE CORTE LOCAL (V5)

Modelo	Limite	Preço
RM00	Até 0,5 Amp	71,45
RM01	Até 1,5 Amp	83,50
RM02	Até 2,5 Amp	102,50
R3A	Até 1/5cv	131,35
R5A	De 1/3cv até 1/2cv	176,00
R10A	De 3/4 cv até 1,0cv	289,15



Modelo	Corrente	Preço
INT20A3P	20 A	35,94
INT20A6P	20 A	45,09



3.10--VENTILADORES (V6)

3.10.1-Ventiladores *In-line*

Modelo	Caudal máx. (m3/h)	Preço
100	187	48,77
125	280	53,31
150	553	93,00
200	1046	142,91
250	1350	272,21
315	2540	362,94



3.9.2-Ventiladores Centrífugos de Dupla Aspiração c/ Motor Diretamente Acoplado


Pot./ Mod.	7/7	9/9	10/10	12/12	15/15
1/10cv 6P 1V	287,80				
1/5cv 4P 1V	295,30	349,50			
1/3cv 6P 1V		361,95	398,90		
1/2cv 4P 1V		385,40	429,80		
3/4cv 4P 1V		435,80	441,90	601,40	
1cv 6P 1V				629,60	
1,5cv 6P 1V*				601,40	
3,0 cv 6P 1V*					1077,45



Notas: Os equipamentos assinalados (*) são de alimentação trifásica.

3.9.3-Ventiladores Centrífugos de Dupla Aspiração

Modelo	Série Ligeira (L)	Série Semi-Reforçada (SR)	Série Reforçada (R)
7/7	212,05	262,75	
9/9	243,25	274,05	-
10/10	261,20	292,25	-
12/12	314,35	372,75	-
15/15	406,80	447,60	567,35
18/18	491,10	544,95	675,75



Notas: Pés de apoio e suporte para ventiladores incluídos nos valores tabelados.

3.9.4-Ventiladores Centrífugos de Aspiração Simples

Modelo	Preço
12/6	493,10
15/7	569,00
18/9	608,05
20/10	1251,05
22/11	1309,65
25/13	1480,50
30/14	1788,30



3.10-MOTORES TRIFÁSICOS (V7)

Modelo\Pot (cv)	0,25	0,33	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00
1500 B3	122,18	145,10	152,72	198,54	201,60	230,33	266,40	345,60	367,19
3000 B3	Sob consulta								

Notas:

Estes motores cumprem a diretiva europeia de eficiência 2005/32/EC .

Eficiência mínima garantida de 50%.
 Eficiência máxima disponível de 85,5%.


3.11-VENTILADORES DE VÁRIOS TIPOS (V8)

Ventilador TecnaVents DTK

Ø 100 - 29,00
Ø 125 - 34,00
Ventilador Sodeca CA/LINE

Ø 150 - 143,90
Ø 200 - 187,70
Ø 250 - 197,00
Ø 315 - 257,65
Ventilador Sodeca HCD-4M

Ø 200 - 142,05
Ø 250 - 168,60
Ø 300 - 201,65

Ventilador TecnaVents KSB

Ø 200S - 373,00
Ø 250 - 400,00
Ø 315 - 427,00
Extrator TecnaVents VOK1

Ø 200 - 199,00
Ø 250 - 236,00
Ø 315 - 300,00

Outros ventiladores, dimensões e dados técnicos sob consulta. Para mais informações, consulte os técnicos especializados da **CONDUTAR**.



3.12– RECUPERADORES DE CALOR DE FLUXOS CRUZADOS (V9)

3.12.1 - Gama Habitacional (Marca Panol)

VMC Duplo Fluxo DF72 Design	
	
1013,95€	

3.11.2 - Gama Comercial



Dimensões , dados técnicos e preços sob consulta