

# Tabela de Preços

2026



# CONDUTAR

1

Acessórios e Isolamento



# 1 Acessórios e Isolamento

- 1.1 Acessórios para Condensadores**
- 1.2 Tubos de Alumínio Flexíveis e Semi-Flexíveis**
- 1.3 Abraçadeiras**
- 1.4 Tampas de Inspeção**
- 1.5 Isolamento**
- 1.6 Acessórios de Montagem e Suspensão**
- 1.7 Acessórios de Montagem e Fixação**
- 1.8 Ferramentas e Diversos**





## 1.1

# Acessórios para Condensadores



POLEIAS	
Modelo	Preço
Poleia SCG1	29,50
Poleia SCG2	32,10
Poleia SCG3	40,00

SINOBLOCOS	
Modelo	Preço
Sinoblocos	4,05



Nota:

- Os sinoblocos são comercializados em conjuntos de 4 unidades.

1

## 1.2

# Tubos de Alumínio Flexíveis e Semi-Flexíveis

## TUBOS FLEXÍVEIS



Diâmetro (mm)	Alumínio	Combi	Isolado
82	1,24	2,89	4,30
102	1,26	2,91	4,32
127	1,62	3,03	5,10
152	1,98	3,51	6,00
160	2,10	3,72	6,12
180	2,46	4,22	7,05
203	2,70	4,74	7,44
254	3,42	6,15	9,18
305	4,08	7,77	10,86
315	4,20	8,04	11,04
356	5,16	9,60	12,78
406	6,30	12,53	--
457	7,14	15,61	--
508	7,98	17,93	--

## TUBOS SEMI-FLEXÍVEIS



Diâmetro (mm)	Alumínio
80	3,73
100	4,31
125	4,68
150	5,68
160	6,40
200	7,82
250	10,66
300	13,10

Notas:

- Os tubos flexíveis apresentam-se em caixas de 10 metros.
- Os tubos semi-flexíveis apresentam-se em caixas de 3 metros.
- Preço por metro linear.

5



## 1.3 Abraçadeiras

Diâmetro (mm)	Sem Borracha	Com Borracha	Inox
80	1,42	1,87	9,48
100	1,34	1,87	10,58
125	1,61	2,14	12,44
150	1,77	2,52	13,95
160	1,93	2,68	30,30
180	2,14	3,05	22,37
200	2,22	3,19	19,72
225	2,49	3,80	--
250	2,49	3,80	24,92
280	2,95	4,15	--
300	3,05	4,58	41,45
315	3,27	4,71	--
355	3,72	5,38	41,93
400	4,34	6,32	63,13
450	6,32	10,28	--
500	6,94	11,57	--
560	7,36	12,93	--
600	9,08	14,11	--
630	9,08	14,11	--
710	10,85	15,51	--
800	12,96	19,12	--
900	15,99	30,50	--
1000	17,25	34,92	--

**Nota:**


- Outras medidas sob consulta.



## 1.4 Tampas de Inspeção

### TAMPAS DE INSPEÇÃO PARA CONDUTAS CIRCULARES

Diâmetro (mm)	Dimensão da Tampa			
	180 x 80	250 x 150	300 x 200	400 x 300
100	7,63	--	--	--
125	7,63	--	--	--
160	7,63	11,06	--	--
200	7,63	11,06	--	--
250	--	11,06	--	--
315	--	11,06	17,01	--
355	--	11,06	17,01	--
400	--	11,06	17,01	25,52
450	--	11,06	17,01	25,52
500	--	11,06	17,01	25,52
560	--	--	--	25,52
630	--	--	--	25,52
710	--	--	--	25,52
800	--	--	--	25,52



### TAMPAS DE INSPEÇÃO PARA CONDUTAS PLANAS



Dimensão da Tampa					
200 x 100	250 x 150	300 x 200	400 x 300	500 x 400	600 x 450
9,32	11,06	17,01	25,52	50,96	64,22

#### Notas:

- Outras medidas sob consulta.



## 1.5 Isolamentos

### Espuma Elastomérica 6 mm

- Isolamento com adesivo composto por espuma elastomérica.
- Rolos com 30 x 1,5 m (45 m<sup>2</sup>/rolo).
- Venda por metro linear ou por rolo.
- Preço por m<sup>2</sup>.



13,02

### Manta Isover Arena

- Isolamento em lã mineral com dupla proteção: uma face com folha de alumínio para refletir o calor e reforçar a estanquidade, e outra em papel kraft que garante suporte e atua como barreira de vapor.
- Preço por rolo.



Dimensões rolo	Espessura	Preço
16,2 x 1,2 m (19,44 m <sup>2</sup> /rolo)	30 mm	112,36
10,0 x 1,2 m (12 m <sup>2</sup> /rolo)	50 mm	97,64



## 1.6 Acessórios de Montagem e Suspensão

### Esquadro de Suspensão com Borracha “L”

- Fabricado em chapa galvanizada de 2 mm de espessura, no formato em “L”.
- Equipado com sinobloco para reduzir a transmissão de vibrações.
- Indicado para uso com varão M8.
- Venda à unidade.



1,05

### Perfil de Suspensão

- Fabricado em aço galvanizado.
- Tipo perfurado.
- Vendido em varas de 2,5 m.
- Preço por metro linear.



<b>20 x 30</b>	6,01
<b>30 x 30</b>	7,32
<b>45 x 30</b>	9,47

### Garra para Suspensão em Viga “I”

- Fabricado em aço galvanizado.
- Indicado para uso com varão M8.
- Venda à unidade.



3,76

### Fita Perfurada M8

- Fita em aço galvanizado, perfurada M8.
- Medidas: 20 mm x 0,6 mm x 25 m.
- Venda ao rolo.



20,02

## 1.7 Acessórios de Montagem e Fixação

### Varão Roscado

- Fabricado em aço galvanizado.
- Comprimento padrão de 1 m.
- Venda à unidade.



<b>M6</b>	0,95
<b>M8</b>	1,51
<b>M10</b>	2,46

### União para Varão Roscado

- Fabricado em aço galvanizado.
- Venda à unidade.



<b>M6</b>	0,18
<b>M8</b>	0,22
<b>M10</b>	0,50

### Porca Sextavado

- Fabricado em aço galvanizado.
- Venda à caixa.



<b>M6 (caixa 1000 UN)</b>	13,27
<b>M8 (caixa 500 UN)</b>	13,50

### Anilha Aba Larga

- Fabricado em aço galvanizado.
- Caixa com 500 unidades.
- Venda à caixa.



<b>M6</b>	13,72
<b>M8</b>	30,74



## 1.7

## Acessórios de Montagem e Fixação

1

Bucha	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado em aço galvanizado ou latão.</li> <li>Venda à caixa.</li> </ul>	
<b>M6 Bater (caixa 100 UN)</b>	13,58
<b>M8 Bater (caixa 100 UN)</b>	19,32
<b>M10 Bater (caixa 50 UN)</b>	15,93
<b>M6 Latão (caixa 200 UN)</b>	30,24
<b>M8 Latão (caixa 200 UN)</b>	69,99
<b>M8 Expansiva (caixa 100 UN)</b>	31,05

Parafuso Sextavado	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado em aço galvanizado.</li> <li>Caixa com 200 unidades.</li> <li>Venda à caixa.</li> </ul>	
<b>M8 x 25</b>	22,88
<b>M8 x 35</b>	28,42

Cursores	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado em aço inox.</li> <li>Indicado para uso com Banda Metálica.</li> <li>Caixa com 50 unidades.</li> <li>Venda à caixa.</li> </ul>	
	34,30

Parafusos Autoperfurantes	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado em aço galvanizado.</li> <li>Caixa com 1000 unidades.</li> <li>Venda à caixa.</li> </ul>	
<b>Philips Anilhados 4,2 x 13</b>	33,10
<b>Sextavados 4,2 x 13</b>	24,61
<b>Sextavados 4,2 x 25</b>	32,73

Banda Metálica	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado em aço inox.</li> <li>Fita com 9 mm de largura e 30 m de comprimento.</li> <li>Indicada para fixação de tubo flexível.</li> <li>Para uso com cursores.</li> <li>Venda ao rolo.</li> </ul>	
	34,30

Junta Flexível	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricado em chapa galvanizada.</li> <li>Reduz a transmissão de vibrações.</li> <li>Medidas: 35 x 60 x 35</li> <li>Preço por metro.</li> </ul>	
<b>Normal</b>	5,64
<b>Alta temp. (200° C)</b>	8,01
<b>INOX</b>	22,62

10



## 1.7

## Acessórios de Montagem e Fixação

<b>Grampo de Aperto para Perfil</b>		<b>Fita Nylon Filamentada</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado em aço galvanizado.</li> <li>• Para aplicação em aros de perfil 20 ou 30 mm.</li> <li>• Venda à unidade.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fita adesiva (reforçada com filamentos de nylon) para fixação exterior de isolamento nas condutas (L = 12 mm).</li> <li>• Venda ao rolo de 50 m.</li> </ul>	
	0,69		1,92
<b>Perfil para Aros</b>		<b>Cantos para Aros</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para execução de aros a serem aplicados em condutas retangulares.</li> <li>• Venda ao metro.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado em aço galvanizado.</li> <li>• Para execução de aros.</li> <li>• Venda à unidade.</li> </ul>	
P20	2,63	C20	0,49
P30	4,26	C30	1,15
P40	9,94	C40	3,86
<b>Fita de Alumínio</b>		<b>Fita de Alumínio Reforçada</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fita de folha de alumínio com adesivo.</li> <li>• Comprimento de 50 m.</li> <li>• Venda à unidade.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fita de folha de alumínio filamentada com nylon. Medida: 75 mm x 50 m.</li> <li>• Venda à unidade.</li> </ul>	
50 mm	5,22		9,86
75 mm	7,78		
<b>Fita NBR</b>		<b>Fita Vedação</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fita de espuma elastomérica com densidade de 45 kg/m<sup>3</sup>.</li> <li>• Medida: 3 mm x 50 mm x 15 m.</li> <li>• Venda à unidade.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fita de polietileno (PETA) com densidade de 29 kg/m<sup>3</sup>.</li> <li>• Medida: 3 mm x 13 mm x 20 m.</li> <li>• Venda à unidade.</li> </ul>	
	8,32		5,4
<b>Mastique Acrílico</b>		<b>Massa Vedante</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Embalagem com 310 ml.</li> <li>• Cor cinza.</li> <li>• Venda à unidade.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selante para vedação de condutas (certificado para AVAC).</li> <li>• Produto apresentado em baldes de 6 Kg.</li> <li>• Venda à unidade.</li> </ul>	
	3,02		49,53



## 1.8 Ferramentas e Diversos

Tesoura de Corte		Fita métrica	
<ul style="list-style-type: none"><li>Tesoura para corte de chapa galvanizada (até 1,2 mm) e inox (até 0,7 mm).</li><li>Venda à unidade.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>Venda à unidade.</li></ul>	
<b>Universal</b>	34,72	<b>3 m</b>	6,44
<b>Esquerda</b>	34,72	<b>5 m</b>	10,16
<b>Direita</b>	34,72		
Spray Anti-Ferrugem WD-40		Disco de Corte	
<ul style="list-style-type: none"><li>Embalagem de 200 ml.</li><li>Venda à unidade.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>Disco para corte de ferro ou inox.</li><li>Medida 115 x 1mm.</li><li>Preço à unidade.</li><li>Venda à caixa de 10 unidades.</li></ul>	
	8,26		1,65
Spray Revestimento Zinco Brilhante		Spray Massa Consistente	
<ul style="list-style-type: none"><li>Revestimento protetor anticorrosivo de alto desempenho, com acabamento zinco-escuro.</li><li>Embalagem de 400 ml.</li><li>Venda à unidade.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>Spray lubrificante com aditivo (EP) especialmente formulado para proteger e lubrificar engrenagens metálicas,</li><li>Embalagem de 400 ml.</li><li>Venda à unidade</li></ul>	
	8,32		9,60
Luvas			
<ul style="list-style-type: none"><li>Luva em nylon c/ revestimento PU.</li><li>Tamanho L.</li><li>Venda à unidade.</li></ul>			
	2,24		