



Tabela de Preços 2026



CONDUTAR

4

Conduas Retangulares





Condutas Retangulares

4.1 Condutas Retangulares

4.2 Perfis de Ligação Aplicáveis

4.3 Serviços

4.4 Juntas Flexíveis

4.5 Registos e Defletores

4.6 Canhões, Sapatas e Saídas com Rede


4.7 Registos Multiplás Manuais

4.8 Plenos para Grelhas e Difusores

4.9 Transformações Retangular / Redondo

4.10 Tabuleiros de Condensados

4.11 Atenuadores de Som Retangulares





4.1 Conduas Retangulares



CONDUTA SEM ISOLAMENTO				
	Calha C	Aro P20	Aro P30	Aro P40
Chapa BG 24 - 0,6 mm	19,73	24,93	25,35	*
Chapa BG 22 - 0,8 mm	20,18	26,18	30,37	*
Chapa BG 20 - 1 mm	*	27,98	31,22	*
Chapa BG 18 - 1,2 mm	*	*	38,59	*

sistema de fecho NU-LOC



sistema de fecho PITTSBURGH



Notas:

- * Preços sob consulta.
- Os preços apresentados são por m².
- O mínimo a debitar por conduta será de 1 m².

4.2 Perfis de ligação aplicáveis



Tipo	Preço
Perfil P20 Aplicado	4,62/m
Perfil P30 Aplicado	8,59/m
Canto C20 Aplicado	0,88/un
Canto C30 Aplicado	2,09/un
Calha C	4,87/m



4.3 Serviços

Serviço	Preço
Aplicação de Gola Circular Diâmetro 80 mm a 300 mm (gola incluída)	8,79
Aplicação de Gola Circular Diâmetro 301 mm a 600 mm (gola incluída)	14,05
Aplicação de Gola Circular Diâmetro 601 mm a 1200 mm (gola incluída)	17,96
Aplicação de Canhão Retangular 300 mm a 900 mm (A+B) *	6,50
Aplicação de Canhão Retangular 1000 mm a 1500 mm (A+B) *	7,90
Aplicação de Canhão Retangular 1600 mm a 2000 mm (A+B) *	9,46
Aplicação de Pega em PVC	8,05
Aplicação de Espuma Elastomérica 6 mm	26,10
Aplicação de Rede Anti Pássaro	61,46
Aplicação de Porta-Filtro até 500 mm	29,83
Aplicação de Porta-Filtro de 501 a 1000 mm	44,67
Aplicação de Porta-Filtro de 1001 a 1500 mm	53,73
Aplicação de Tampa de Acesso até 500 mm	16,88
Aplicação de Tampa de Acesso de 501 mm a 1000 mm	25,28
Aplicação de Tampa de Acesso de 1001 mm a 1500 mm	32,94
Mão de obra (preço por hora)	62,00

Nota:

- * Soma dos lados da secção do canhão






4.4 Juntas Flexíveis

Tipo	Preço/m
Aplicada	10,31
Alta Temp. aplicada	12,35



4.5 Registos e Defletores

Medida do lado maior do Defletor ou Registo			
	Defletor	Registo Asa de Avião	Registo Retangular
Até 250 mm	14,38	35,58	19,12
251 mm a 500 mm	18,26	63,06	33,49
501 mm a 750 mm	23,44	85,54	45,71
751 mm a 1000 mm	34,02	100,21	52,65
1001 mm a 1250 mm	40,78	126,67	66,94



4

4.6 Registo Multipás Comando Manual

Dimensões	L							
H	300	400	500	600	700	800	900	1000
300	101,01	110,75	122,92	133,88	144,86	155,78	166,74	177,71
400	120,06	132,68	145,27	157,90	170,55	183,15	195,78	208,39
500	139,73	153,39	167,68	181,95	196,24	209,95	224,80	239,06
600	158,18	174,14	190,27	205,98	221,94	237,87	253,68	269,73
700	177,24	194,84	212,45	230,04	247,63	265,22	282,84	300,50
800	196,30	215,58	234,79	254,06	273,32	292,59	311,82	331,10
900	215,37	236,28	257,19	278,10	299,04	319,95	340,89	361,77
1000	234,41	256,99	279,56	302,17	324,73	347,30	369,89	392,86
1100	253,46	277,72	301,94	326,21	350,45	374,69	398,39	423,13
1200	272,55	298,44	324,31	350,24	376,16	402,03	427,95	453,83






Nota:

- Para outras configurações (dimensões e/ou motorização), preço sob consulta.



4.7

Canhões, Sapatas e Saídas com Rede

Dimensão (Soma dos dois lados da secção da peça A + B)	  		
	Canhão p/ Grelha	Sapata Spiro	Saída c/ Rede
300	6,21	10,62	26,59
400	7,09	13,04	31,08
500	7,67	14,75	35,22
600	8,84	16,31	39,49
700	9,81	18,48	43,85
800	10,48	19,57	48,16
900	11,51	21,23	52,46
1000	12,44	22,86	56,73
1100	14,05	24,24	65,92
1200	15,40	25,05	72,53
1300	16,53	26,20	79,14
1400	17,78	27,21	85,80
1500	18,81	28,30	92,45
1600	19,82	29,03	99,08
1700	21,13	30,11	106,70
1800	22,22	31,47	112,31
1900	23,29	33,01	118,96
2000	24,51	34,75	125,21

Nota:

- A altura padrão para os canhões e sapatas é de 100 mm. Sempre que esta medida seja superior, o excedente será contabilizado como conduta retangular.




4.8

Plenos para Grelhas e Difusores

Dimensão (A + B + H)	Sem Isolamento	Com Isolamento
800	13,04	18,48
900	14,12	21,77
1000	17,09	29,11
1100	20,78	38,22
1200	25,98	42,02
1300	31,15	48,83
1400	37,37	58,62
1500	42,02	67,49
1600	49,88	78,32
1700	58,14	88,77
1800	68,48	101,80
1900	79,40	112,17
2000	90,79	125,11
2100	94,72	130,27
2200	98,66	135,47
2300	102,57	140,64
2400	106,50	145,80
2500	110,43	151,00
2600	114,35	156,17
2700	118,28	161,36
2800	122,21	166,53

Dimensão (A + B + H)	Sem Isolamento	Com Isolamento
2900	126,13	171,72
3000	130,06	177,90
3100	133,97	182,08
3200	137,91	187,25
3300	141,84	192,42
3400	145,75	197,60
3500	149,69	202,80
3600	153,62	207,97
3700	157,52	213,16
3800	161,45	218,34
3900	165,40	223,51
4000	169,30	228,70
4100	173,24	233,87
4200	177,16	239,04
4300	181,07	244,23
4400	185,01	249,40
4500	188,92	254,58
4600	192,86	259,76
4700	196,80	264,94
4800	200,71	270,12
4900	204,63	275,30



Notas:


- Cada pleno inclui 1 gola. A aplicação de golas adicionais será debitado à parte, conforme tabela de Serviços.
- O isolamento padrão é espuma elastomérica de 6 mm. Para outros tipos de isolamento, os preços são sob consulta.
- Para plenos com gola Spiralved, consultar a tabela específica.



4.9

Transformação Retangular / Redondo

Dimensão (A + B + C + D)	Preço	Dimensão (A + B + C + D)	Preço	Dimensão (A + B + C + D)	Preço
500	20,63	2700	85,33	4900	149,67
600	22,57	2800	88,11	5000	152,58
700	25,44	2800	91,01	5100	156,31
800	28,23	3000	93,92	5200	159,23
900	31,08	3100	96,81	5300	162,13
1000	33,90	3200	99,74	5400	165,03
1100	36,75	3300	102,65	5500	169,63
1200	39,55	3400	105,55	5600	173,59
1300	42,09	5500	108,47	5700	176,51
1400	44,75	3600	111,38	5800	179,41
1500	47,40	3700	114,26	5900	182,32
1600	50,06	3800	117,20	6000	193,58
1700	51,80	3900	120,11	6100	196,79
1800	55,35	4000	123,03	6200	200,02
1900	58,01	4100	126,41	6300	203,21
2000	60,63	4200	129,33	6400	206,42
2100	63,31	4300	132,21	6500	212,98
2200	68,57	4400	135,13	6600	216,18
2300	72,15	4500	138,03	6700	219,36
2400	76,59	4600	140,97	6800	222,58
2500	79,81	4700	143,87	6900	225,92
2600	82,59	4800	146,79	7000	230,14



AxB=Secção; C=Altura; D=Diâmetro

Notas:

- Preço de transformações excêntricas: multiplicar o valor da tabela por 1,2.
- OG com gola Spiralved, consultar tabela específica.
- Quando aplicável, o aro será debitado à parte.




4.10 Tabuleiros de Condensados

A	B	Preço
200	200	29,84
200	300	31,50
300	300	33,14
200	400	33,79
300	400	36,04
400	400	38,93
200	500	34,99
300	500	38,28
400	500	41,66
500	500	43,74
200	600	36,65
300	600	40,55
400	600	44,48
500	600	48,51
600	600	52,50
200	700	38,28
300	700	42,82

A	B	Preço
400	700	47,38
500	700	61,78
600	700	56,43
700	700	60,94
200	800	39,96
300	800	45,11
400	800	50,25
500	800	55,25
600	800	60,33
700	800	65,46
800	800	70,60
200	900	41,66
300	900	47,38
400	900	53,03
500	900	58,67
600	900	64,32
700	900	70,01

A	B	Preço
800	900	75,68
900	900	81,33
200	1000	43,32
300	1000	49,62
400	1000	55,78
500	1000	62,10
600	1000	68,36
700	1000	74,55
800	1000	80,81
900	1000	86,98
1000	1000	93,26
200	1100	45,11
300	1100	51,89
400	1100	58,67
500	1100	65,46
600	1100	72,26
700	1100	78,51




Nota:

- Tubo de esgoto com 20 mm de diâmetro.

4.11 Atenuadores de Som Retangulares

A/B	300	400	500	600	700	800	900	1000
400	228,18	264,47	--	--	--	--	--	--
600	308,59	346,79	412,19	475,94	--	--	--	--
800	401,98	440,79	531,27	602,85	698,14	808,71	--	--
1000	483,91	550,75	649,32	728,81	838,19	968,04	1043,32	1165,77
1200	589,01	647,3	764,42	896,34	984,29	1161,99	1219,51	1375,67
1400	677,78	764,42	879,54	1046,60	1189,39	1292,42	1382,14	1587,87
1600	768,94	881,01	1028,56	1176,46	1341,44	1499,32	1604,69	1983,91



Nota:

- Para outras dimensões, preços sob consulta.