



Tabela de Preços 2026



CONDUTAR

2

Filtros e Ventilação





Filtros e Ventilação

2.1 Filtros (G3/G4-15, G3/G4-25, G3/G4-50)

2.2 Filtros Anti-Gorduras

2.3 Filtros Eletrostáticos

2.4 Caixa Porta Filtro para Conduta Circular

2.5 Unidades de Ventilação

2.6 Acessórios para Unidades de Ventilação

2.7 Reguladores de Velocidade

2.8 Ventiladores





2.1 Filtros



FILTROS G3/G4-15 (espessura até 15 mm)

Dimensão (mm)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
400	19,22	21,26	25,25	--	--	--	--	--	--
500	20,61	24,27	29,26	34,32	--	--	--	--	--
600	22,42	27,34	33,41	39,36	45,63	--	--	--	--
700	24,27	30,32	37,41	44,38	51,50	58,56	--	--	--
800	25,63	33,41	41,39	49,44	57,52	65,54	73,68	--	--
900	29,26	36,38	45,42	54,43	63,60	72,64	81,68	90,70	--
1000	29,73	39,36	49,44	59,49	69,55	79,60	89,66	99,74	109,82

FILTROS G3/G4-25 (espessura de 16 a 25 mm)

Dimensão (mm)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
400	21,47	23,46	27,79	--	--	--	--	--	--
500	22,66	26,64	32,26	37,78	--	--	--	--	--
600	24,70	30,06	36,70	43,25	50,21	--	--	--	--
700	26,64	33,41	41,17	48,86	56,62	64,40	--	--	--
800	28,14	36,70	45,55	54,35	63,25	72,06	80,99	--	--
900	32,26	40,06	49,98	59,95	70,02	79,97	95,18	99,74	--
1000	32,72	43,25	54,35	65,44	76,53	87,63	98,59	109,70	120,77

FILTROS G3/G4-50 (espessura de 26 a 50 mm)

Dimensão (mm)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
400	28,83	31,90	38,00	--	--	--	--	--	--
500	30,88	36,38	43,95	51,50	--	--	--	--	--
600	33,62	41,07	50,11	58,99	68,42	--	--	--	--
700	36,38	45,55	56,06	66,56	77,39	87,84	--	--	--
800	38,43	50,11	62,11	74,11	86,35	98,38	110,51	--	--
900	43,95	54,58	68,16	81,68	95,39	109,01	122,53	136,13	--
1000	44,64	58,99	74,11	89,23	104,34	119,46	134,50	149,62	164,72

Nota:

- Outras eficiências e medidas sob consulta.



2.2 Filtros Anti Gorduras

Modelo	Preço
Filtro de Rede Galvanizado 500 x 500 x 50	28,13
Filtro de Rede Inox 500 x 500 x 50 (malha Inox)	77,63
Filtro de Churrasqueira Inox 500 x 500 x 50 (calhas)	48,38





2.3 Filtros Eletrostáticos



Modelo	Caudal máximo	Preço
LUPE-21	2500	2891,90
LUPE-22	5000	4260,30

2.4 Caixa Porta Filtro para Conduta Circular

Dimensão (mm)	Diâmetro de Gola								
	100	125	150	180	200	250	300	350	400
150x150	73,66	76,25	--	--	--	--	--	--	--
215x215	--	--	80,14	84,59	89,52	--	--	--	--
320x320	--	--	--	--	--	94,22	98,90	--	--
370x370	--	--	--	--	--	--	--	102,62	--
430x430	--	--	--	--	--	--	--	--	109,58



Nota:

- Filtro Plano G3/G4 incluído.



2.5 Unidades de Ventilação



2

UVTMD - TRANSMISSÃO DIRETA

Mod./Pot.	1/10	1/5	1/3	1/2	3/4	1,0	1,5	3
7/7	587,35	591,3	--	--	--	--	--	--
9/9	--	--	738,66	744,85	770,33	--	--	--
10/10	--	--	797,88	814,08	824,57	--	--	--
12/12	--	--	--	--	1094,15	1121,5	1239,68	--
15/15	--	--	--	--	--	--	--	1980,82

Nota:

- Os ventiladores TMD 12/12 de 1,5 cv e o 15/15 de 3 cv são trifásicos.


UVTDA - TRANSMISSÃO POR CORREIAS DE DUPLA ASPIRAÇÃO (motores trifásicos)

Mod./Pot.	1/5	1/3	1/2	3/4	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7/7	925,66	940,49	959,93	978,20	997,61	1045,63	1097,08	--	--
9/9	1033,06	1046,80	1063,92	1084,49	1102,74	1151,90	1206,78	--	--
10/10	--	1142,80	1159,91	1180,55	1198,80	1249,08	1299,31	--	--
12/12	--	--	1236,48	1255,91	1274,18	1324,46	1375,90	1475,86	--
15/15	--	--	1326,72	1347,37	1365,59	1414,75	1466,20	1540,46	1627,50
18/18	--	--	--	--	1698,14	1747,32	1799,87	1874,14	1944,97

Opções:

- As unidades de ventilação podem ser equipadas com baterias de filtros, telhados e outros acessórios. Podem ainda dispor de painéis termolacados e também podem ser chapeadas pelo interior.

2.6 Acessórios para Unidades de Ventilação

Modelo	  		
	Telhado	Saída c/ Rede	Pré-Filtro
7/7	42,09	41,29	70,69
9/9	60,09	41,29	70,69
10/10	68,18	45,84	95,21
12/12	90,17	50,35	110,11
15/15	96,30	54,84	110,11
18/18	120,21	59,32	128,27

2.7 Reguladores de Velocidade (monofásicos) e Interruptores de Corte Local

Modelo	Limite	Preço
RM00	Até 0,5 A	83,48
RM01	Até 1,5 A	90,33
RM02	Até 2,5 A	110,93
R3A	Até 1/5 cv	153,52
R5A	De 1/3 cv até 1/2 cv	190,45
R10A	De 3/4 cv até 1,0 cv	312,91



Modelo	Limite	Preço
INT20A3P	20 A	37,34
INT20A6P	20 A	48,38



2.8

Ventiladores



VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE DUPLA ASPIRAÇÃO COM MOTOR DIRETAMENTE ACOPLADO

Pot./Mod.	7/7	9/9	10/10	12/12	15/15
1/10 cv 6P 1V	320,50	--	--	--	--
1/5 cv 4P 1V	328,85	389,20	--	--	--
1/3 cv 6P 1V	--	403,05	444,25	--	--
1/2 cv 4P 1V	--	429,15	478,65	--	--
3/4 cv 4P 1V	--	485,35	492,10	--	--
3/4 cv 6P 1V	--	--	--	669,75	--
1 cv 6P 1V	--	--	--	701,15	--
1,5 cv 6P 1V*	--	--	--	669,75	--
3 cv 6P 1V*	--	--	--	--	1199,90

Nota:

- Os ventiladores assinalados (*) são de alimentação trifásica.

VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE DUPLA ASPIRAÇÃO

Modelo	Série Ligeira (L)	Série Semi-Reforçada (SR)	Série Reforçada (R)
7/7	236,15	292,55	--
9/9	270,90	305,20	--
10/10	290,85	325,50	--
12/12	350,05	415,10	--
15/15	453,00	498,45	631,85
18/18	546,90	606,90	752,55

